



Equipo de Iluminación

Luces HMI

Todos los equipos año 2007/2008, con balastros electrónicos Flicker-Free. Accesorios completos, set de 5 lentillas, y set de 4 scrims metálicos para reducir intensidad. Operan a 220 V.

- 1 PAR 12000 W/6000 W
- 1 PAR 6000 W
- 2 PAR 4000 W/2500 W
- 1 PAR 1200 W
- 1 fresnel 1200 W
- 2 PAR 575 W

Luces Tungsteno

Todos los equipos año 2007, con bulbos de repuesto. Accesorios completos, porta-filtros, set de 4 scrims metálicos para reducir intensidad y snoot. Operan a 110 V.

- 2 fresnel 2000 W
- 2 fresnel 1000 W
- 2 fresnel 650 W
- 4 fresnel 300 W
- 4 fresnel 150 W
- 4 PAR 64, 1000 W

Luces Fluorescentes

Todos los equipos del año 2007, con 2 set de bulbos disponibles, 3200 K y 5500 K. Switches individuales para cada bulbo. Operan a 110 V/220 V.

- 2 4-bank de 4 ft
- 2 4-bank de 2 ft

Luces LED

Novedosas luces LitePad de Rosco. Con un espesor de tan solo 8 mm son extremadamente delgadas y ligeras. Temperatura de color 6000 K. Operan a 12 V, por lo cual pueden ser operados desde una batería de automóvil, y vienen con transformador para corriente de 110 V.

- 1 LitePad de 3" x 6"
- 1 LitePad 12" x 12"

Soportes

Tripies Hollywood y Century con todos los accesorios, grip-head, brazos largos y cortos, cuernos y brazos laterales.

- 1 Soporte Mini Max, MSE
- 1 Soporte Minivator con ruedas, MSE
- 6 trípode largo / Hi Hi Roller
- 6 trípode standard
- 2 trípode mini
- 6 trípode baby MSE/Manfrotto
- 1 trípode cine Manfrotto (con pie estabilizador)
- 21 C-Stand standard
- 6 C-Stand mini

Brazos y Extensores de Tripies

- 29 brazo largo para C-Stand
- 6 brazo corto para C-Stand
- 2 brazo de extensión (codo) simple Manfrotto
- 1 brazo de extensión (codo) doble Manfrotto
- 2 triángulo piso con extensión Manfrotto
- 2 brazo lateral junior
- 1 brazo lateral mediano junior
- 1 cuerno doble baby
- 2 cuerno doble junior

Bastidores

Cuatro tamaños de bastidores con las telas más utilizadas. Math Ties para amarrar.

- 1 bastidor 6' x 6' (franela, seda, seda ¼, grid cloth, lame silver, blue, green)
- 1 bastidor 8' x 8' (franela, seda, grid cloth, blue/green)
- 1 bastidor 12' x 12' (franela, seda, seda ¼, gryffolin, lame silver)
- 1 bastidor 20' x 20' (franela, seda, blue, green)

Maleta de Prensa

- 6 adaptador junior/baby
- 1 basoleta 6" baby
- 2 basoleta 4" junior
- 6 cocodrilo
- 2 Mini Mathelini clamp 3" MSE
- 12 Mathelini clamp baby (3", 4" y 6")
- 6 mafer clamp
- 2 pinza presión baby
- 2 prensa carpintero 4"
- 2 prensa carpintero 6"
- 9 prensa pony (varios tamaños)

Tablero y Cableado

Sistema 220 V/110 V basado en conectores cam-lock, twist-lock y best welds, para una operación segura y eficiente.

- 1 caja de distribución twist-lock
- 1 caja de distribución cam-lock (in/out)
- 1 caja de distribución cam-lock (in)
- 1 caja de distribución 220 V/50 A
- 1 cable de alimentación 00 (20 m)
- 1 cable de distribución 220 V/100 A
- 2 cable de distribución 220 V/50 A
- 8 cable de distribución 220 V/30 A
- 11 cable de distribución 220 V/20 A
- 4 cable de distribución 110 V/30 A
- 17 cable de distribución 110 V/20 A

Accesorios

- 1 Minolta Color Meter II
- 1 máquina de humo (1700 W, 15000 ft³/min)
- 4 paño negro 4 m x 4 m
- 9 applebox set 5 pc
- 1 panina set 4 pc
- 7 reflector (1 dorado)
- 19 banderola negra (12" x 18" hasta 48" x 48")
- 2 banderola floppy negra (48" x 48")
- 2 banderola seda (24" x 30" y 48" x 48")
- 8 banderola cutter seda (18" x 24" y 24" x 36")
- 1 escalera 3 m
- 1 escalera 1.8 m
- 1 mesa plegable
- 7 sombrillas (3 grandes)
- 9 estaca
- 50 bolsa de arena (25 estándar, 25 grande)

Dollies para Cámara

Una patineta simple y ligera para manejo fácil en locaciones difíciles. Opcionalmente un camaleón hidráulico ligero para tomas más exigentes. Ambos con ruedas para piso y para rieles. Caja de cuñas y nivel.

- 1 Doorway Dolly
- 1 Chameleon Dolly (opcional)
- 2-5 riel recto 2.44 m
- 2 riel corto 1.1 m
- 4-7 riel curvo (20' diámetro)

Camión de Luces

Camión de 3 toneladas equipádo con rampa hidráulica y estanterías para el trabajo cómodo y seguro en producciones.